

TypoSkrípt 1.4.4

Popis funkce

TypoSkrípt vychází z funkcionality úspěšného typografického nástroje Viktor Čistič pro Adobe InDesign a OS X. Umožňuje uživatelům aplikace Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšším na platformách OS X i Microsoft Windows jednoduše a rychle vyčistit text od nepotřebných znaků, které se běžně vyskytují v textu dodaných od marketingových specialistů a lidí, kteří si s typografií hlavu moc nelámou.

TypoSkrípt se řídí obecně známými pravidly české hladké sazby a pravidly českého pravopisu; vkládá nerozdělitelné mezery za jednoznakové předložky a spojky, odstraňuje prázdné znaky před zalomením odstavce, sekce, sloupce, stránky, nahrazuje zdvojené či nevhodně umístěné mezery např. před znaky závorek, vykřičníků apod., opravuje typografii obecně známých zkratk, českých a některých zahraničních akademických titulů, českých vojenských hodností a mnoho dalšího.

Důležité upozornění

Ačkoliv byl TypoSkrípt vytvořen s nejvyšší možnou péčí, nedokáže nahradit zkušeného člověka-typografa, proto si prosím ve vlastním zájmu výsledný text projděte a případné neopravené typografické chyby opravte.

Zkopírování a používáním TypoSkríptu vyjadřujete souhlas s [licenčními podmínkami](#).

Minimální požadavky

- Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšší.


Doplňující informace

I přes veškerou péči a důsledné testování nemusí TypoSkrípt splnit Vaše očekávání, proto Vaše připomínky a náměty na vylepšení směřujte autorovi TypoSkríptu na e-mailovou adresu info@typoskript.cz nebo pomocí [kontaktního formuláře](#).

Poděkování

Ing. Markétě Držkové, PhD. (Univerzita Pardubice), Filipu Blažkovi (designiq.cz), Michalu Ptáčkovi (TypoText) a doc. Ing. Michalu Veselému, CSc. (VÚTBR/Univerzita Pardubice) za poskytnutí cenných rad a doporučení.

Popis uživatelského rozhraní




Prvek grafického rozhraní	Možnosti prvku
Uložená nastavení	<p>Uložení nastavení: Nastavte si všechna políčka a klepněte na ikonu „Uložit“.</p> <p>Vyvolání uloženého nastavení: Vyberte z nabídky.</p> <p>Smazání nastavení: Vyberte nastavení a klepněte na ikonu „Smazat“.</p> <p>Vybrané nastavení v nabídce si skript zapamatuje jestliže spustíte aplikaci oprav tj. při klepnutí na tlačítko „OK“. Při zrušení dialogu si pamatuje předchozí nastavení.</p> <p>Upozornění: První položku „Výchozí“ nelze smazat.</p> <p>Tip: Uživatelé Windows mohou pro uložení a smazání používat klávesové zkratky Alt+S a Alt+R</p>

Volby procházení	<p>1) Všechny otevřené dokumenty – budou procházeny i ty, které máte otevřeny v panelech nebo v samostatných oknech.</p> <p>2) Pouze aktuální dokument – to je ten, který máte otevřen a je v popředí (vybrán) – vždy výchozí volba.</p> <p>3) Aktuální článek – bude procházen pouze aktuální článek (rámeček, zřetěžený rámeček).</p> <p>4) Aktuální výběr – bude procházen pouze aktuální výběr (zobrazuje se pokud máte vybraná alespoň dvě slova).</p> <p>Tato nabídka zobrazuje pouze aktuálně dostupné možnosti.</p>
Jazyk odstavce	<p>Můžete zvolit, které odstavce budou procházeny podle nastavení jejich jazyka, tj. vyberete-li jazyk Czech/čeština, budou procházeny všechny odstavce, které mají ve svém stylu nastavený jazyk Czech/Čeština; odstavce, které budou mít nastaven jiný jazyk ve svém stylu, např. English-UK, Slovak, Finnish se procházet nebudou.</p> <p>Pozn.: Tato volba je užitečná při procházení vícejazyčných publikací, kde jsou všechny jazykové mutace v jednom souboru a jedné vrstvě a text má v odstavcovém stylu nastaven jazyk.</p>
Vzorové stránky	Můžete zvolit, zda mají být procházeny také vzorové stránky (Master Pages).
Skryté vrstvy	Touto volbou lze zabránit procházení skrytých vrstev.
Poznámky pod čarou	<p>Touto volbou můžete zabránit procházení textu v poznámkách pod čarou.</p> <p>Co jsou to poznámky pod čarou – viz manuál k Adobe InDesign.</p>
Chytré mezery	Aplikuje v určitých případech po znaku „.“ [tečka] vybraný druh mezery.
Všechny mezery na standardní	Všechny mezery se změní na standardní rozdělitelný typ mezery.
Anglické uvozovky na české	Změní všechny anglické uvozovky české.
Nadbytečné mezery	Odstraní nadbytečné mezery v textu např. zdvojené mezery, mezery/tabulátory na koncích odstavců...
Nadbytečné tabulátory	<p>Odstraní zdvojené tabulátory a tabulátory na začátku řádku.</p> <p>Výstraha: Pozor tato volba může porušit formátování vašeho textu a odstranit tabulátory na místech, kde jste nechtěli!</p>

Mezery u jednoznakových předložek	Pomocí nerozdělitelné mezery se zabrání jednoznačným předložkám zůstat na konci řádku.
Obecné typografické chyby v české sazbě	Opravuje mezery v datech, mezery před tečkami, čárkami apod.
Mezery u obecných zkratek	Opravuje typografie v obecně známých zkratkách, například: s. r. o.
Mezery u měrných jednotek a měn	Pomocí nerozdělitelné mezery se zabrání rozdělení čísla a jednotky nebo čísla a znaku měny.
Mezery u akademických titulů a vojenských hodností	Pomocí nedělitelné mezery se zabrání rozdělení zkratky v ČR uznávaného akademického titulu a to jak před jménem, tak za jménem a zkratky v ČR uznávané vojenské hodnosti. Tato funkce také opravuje některé zahraniční akademické tituly.
Spojovníky na obou koncích řádku	Opraví všechny spojovníky tak, aby při se při případném dělení zobrazily jak na konci, tak na začátku řádku.
Mezery v anglickém zápisu číslovek	Odstraní mezery v anglické sazbě číslovek, tj. „1 st“ → „1st“.
Nerozdělovat Internetové adresy	Zabrání rozdělení internetových adres (e-mail, http, https, ftp, sftp, ftps).

Předvolby skriptu

V tomto dialogu lze nastavit četnost ověřování dostupnosti nových verzí, ukládání dokumentu před samotným vykonáním skriptu a souhlas o poskytování anonymních dat pro statistiku používání TypoSkrptu. V dialogu je také zobrazen datum, po jehož uplynutí se bude ověřovat dostupnost nové verze.



Instalace – pro všechny uživatele

Pokud jste správce počítače a chcete, aby TypoSkrpt byl dostupný pro všechny uživatele aplikace Adobe InDesign na vašem počítači, tak soubor „TypoSkrpt.jsxbin“ zkopírujte na následující místo:

OS X

- /Application/InDesign CS[číslo verze]/Scripts/Scripts Panel/
- /Aplikace/InDesign CS[číslo verze]/Scripts/Scripts Panel/

Windows

- XP/Vista/7: C:\Program Files\Adobe\InDesign CS[číslo verze]/Scripts/Scripts Panel/

Instalace – pro jednoho uživatele

Pokud chcete TypoSkrpt nainstalovat pouze pro sebe nebo nemáte oprávnění spravovat počítač, zkopírujte soubor „TypoSkrpt.jsxbin“ na následující místo:

OS X

- /Users/[vaše jméno]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [číslo verze]/en_GB/Scripts/Scripts Panel
- /Uživatelé/[vaše jméno]/Knihovna/Předvolby/Adobe InDesign/Version [číslo verze]/cs_CZ/Scripts/Scripts Panel

Windows

- XP: C:\Documents and Settings\[vaše jméno]\Application Data\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel
- Vista/7: C:\Users\[vaše jméno]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Tip: Výše uvedené složky můžete nejjednodušeji otevřít tak, že v aplikaci Adobe InDesign, nabídce Okna → Skriptování → Skripty, pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) zobrazíte vybranou složku v programu Finder (OS X) nebo Explorer (Windows).

Vývojové změny

Verze 1.4.4 – 16. 3. 2015

Oprava chybné implementace: Zamezení výskytu pomlčky na začátku řádku.

Verze 1.4.3 – 13. 3. 2015

Zamezení výskytu pomlčky na konci řádku.

Oprava chyby, při opravě zkratk některých obchodních společností.

Přidána funkce opravy jednoznakových předložek v azbuce (pod volbou „Mezery u jednoznakových předložek“).

Verze 1.4.2 – 17. 9. 2014

Oprava chyby, která se vyskytovala při spuštění na Adobe InDesign CS3.

Drobné úpravy a opravy uživatelského rozhraní.

Verze 1.4.1 – 2. 9. 2014

Oprava závažné chyby, která se znemožňovala použití na platformě Microsoft Windows.

Verze 1.4.0 – 26. 8. 2014

Přepřpracované grafické rozhraní.

Přidání některých méně běžných oprav a drobné změny.

Verze 1.3.3 – 3. 12. 2013

Oprava velmi závažné chyby, kdy ve verzích Adobe InDesign CS3–CS5 nefungovalo správně ukládání a načítání předvoleb.

Upřesněná [Freeware licence \(EULA\)](#).

Verze 1.3.2 – 8. 11. 2013

Celkové vnitřní přepřpracování funkce Ukládání vlastního nastavení a přidán dialog předvoleb.

Opravena chyba, která při ukládání předvoleb mohla způsobovat neočekávané chování.

Opravena chyba, která způsobovala chybnou opravu v obecných zkratkách „č. p.“ a „cca“.

Drobné rozšíření v oblasti oprav Obecných chyb v české sazbě.

Verze 1.3.1 – 31. 8. 2013

Vylepšení v oblasti anglických číslovek a obecných zkratk.

Vylepšení v oblasti jednotek – doplněny všechny jednotky SI a některé další.

Umožnění běhu skriptu na aktuální verzi Adobe InDesign CC (9.1.0.33).

Verze 1.3.0 – 21. 8. 2013

Nová funkce: Ukládání vlastního nastavení (tlačítka „Vše“... byla zrušena).

Přidaná ikona pro zobrazení on-line nápovědy v hlavním okně.

Opravena závažná chyba, která zapříčinila nefunkčnost skriptu v česky lokalizovaném Adobe InDesign, při nastavení jiného jazyka než „Libovolný jazyk odstavce“.

Vylepšení oblasti měrných jednotek – podpora plošných a objemových délkových jednotek.

Méně přísné nahrazování vícenásobných výskytů „!“ a „?“ – nyní nejsou nahrazovány kombinace „!?", „?!“ a „???", „!!!“.

Přepřpracování doprovodného souboru „Dokumentace k TypoSriptu.pdf“.

Verze 1.2.8 – 11. 9. 2013

Oprava chyby v oblasti zkratek (č. j.).
Zakázání nahrazování kombinace znaků „.,“.

Verze 1.2.7 – 29. 7. 2013

Oprava zásadní chyby v oblasti zkratek (ca/cca, viz).

Verze 1.2.6 – 28. 7. 2013

Oprava zásadní chyby v oblasti zkratek (§).

Verze 1.2.5 – 17. 7. 2013

Opravy chyb a rozšíření v oblasti jednotek a obecných zkratek, drobné opravy GUI.

Verze 1.2.0 – 1. 6. 2013

Přidán ukazatel průběhu TypoSkrptu (ProgressBar).
Vylepšeno grafické rozhraní – tooltipy, klávesové zkratky (pouze Windows).
Přidána oprava intervalu letopočtů (např. 1999–2001), další vylepšení v datech.
Oprava chyby v anglickém zápisu číslovek a zásadní chyby v odstraňování mezer.
Optimalizace a slučování vyhledávacích sekvencí.

Verze 1.1.0 – 4. 5. 2013

Přidány tlačítka pro zaškrtnutí všech voleb, žádné volby a výchozího nastavení.
Přidána funkce zabránění rozdělení internetových adres.
Rozdělení funkcí „Odstranit nadbytečné mezery“ a „Odstranit nadbytečné tabulátory“.
Opravy chyb ve zkratkách akademických titulů a jednotek.
Velké rozšíření nahrazovacích/opravovacích sekvencí v oblastech dat, počítačových zkratek, obecných zkratek...

Pozn.: Funkce „Odstranit nadbytečné tabulátory“ odstraní i tabulátor na začátku řádku!
(dříve, ve verzi 1.0.0, to byla samostatná volba).

Verze 1.0.0 – 3. 4. 2013

První veřejná verze.

Licenční ujednání – Freeware licence

Software je poskytován tak, jak je bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Autor ani jeho spolupracovníci nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto softwaru.

Stručně a česky

Software označený jako [Freeware](#) je vytvořen v naději, že bude užitečný a takto i uvolněn. Při jeho vývoji nebyly aplikovány žádné prokazatelné metodiky pro zaručení kvality a tak jej používáte na vlastní riziko. Jelikož jste takový software nabyli zdarma a z vlastní iniciativy, nevzniká ze strany autora žádná záruka, povinnost ani odpovědnost za případnou škodu.

Podrobně

Stažením, instalací nebo používáním software označeného jako [Freeware](#) nebo libovolné jeho části (dále software) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími smluvními podmínkami.

Oprávnění k používání, kopírování a distribuci software a dokumentace je uděleno bezplatně za předpokladu, že budou všechny kopie obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv a že bude toto upozornění na autorská práva obsaženo společně s tímto upozorněním týkajícím se udělení oprávnění obsaženo v podpůrné dokumentaci. Autor neposkytuje žádné informace týkající se vhodnosti daného softwaru k libovolným účelům. Software je poskytován tak, jak je bez výslovné či předpokládané záruky.

Berete na vědomí, že software obsahuje informace, které jsou vlastnictvím autora a informace, které jsou chráněné autorským zákonem a jinými zákony. Souhlasíte s tím, že nebudete software prodávat, licencovat, distribuovat, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompileovat, zpětně překládat, převádět ze strojového kódu, připravovat ze software odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód.

Software může komunikovat se servery autorů za účelem zjištění dostupných aktualizací Softwaru, jako jsou například opravy chyb, záplaty, vylepšené funkce a nové verze.

Software je autory poskytován tak, jak je bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Autor nese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, těžké ani následné škody (včetně, ale nikoli výhradně, obstarání náhradního zboží nebo služeb, ztráty možnosti používání, dat nebo zisků, či přerušování obchodní činnosti) jakkoli způsobených a vzniklých při používání tohoto softwaru na základě jakékoli teoretické odpovědnosti, ať se jedná o smluvní, absolutní nebo trestněprávní odpovědnost (včetně nedbalostní či jiné), i přes upozornění na možnost takové škody.

Patentní nároky

Veškerý zveřejněný software byl vyvinut občanem České republiky na území České republiky; v souvislosti s patenty se na něj tudíž vztahuje český zákon č. 527/1990 o udělování patentů. Ten mimo jiné říká, že za vynálezy se nepovažují zejména [...] programy počítačů, a plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti. Proto jsou vůči autorovi jakékoliv patentní nároky druhých a třetích stran bezpředmětné a zcela vyloučeny.